

AUTRES RISQUES

Ne pas omettre d'autres risques auxquels sont soumis les intervenants à domicile :

- Risques physiques à domicile :

ex : risque lié à la manutention :

Troubles Musculo-Squelettiques (dorsalgies, tendinites poignets et/ou coudes...)



Lors du port de charges, se baisser en pliant les genoux et en gardant le dos droit, se relever en maintenant le dos droit



- Risques liés aux trajets et déplacements :

Accidents de circulation...

- Risques liés à la charge psychologique :

Stress, insomnie, fatigue, angoisse...



Soyez prudent avec **les chauffages à gaz, poêles à charbon ou à mazout** : Aérer les locaux, et se questionner en cas de maux de tête persistants.

Risque d'intoxication au monoxyde de carbone



NOUS CONTACTER

Secteurs

Bayonne - Hasparren - S^t Palais

Rés. Toki lana - 7, ch. de la Marouette - 64100 BAYONNE

✉ bayonne@astpb.com

☎ 05 59 25 61 08



S^t Jean de Luz - Hendaye - Cambo

S^t Jean Pied de Port

137, av. de Jalday - 64500 ST JEAN DE LUZ

✉ saint-jean-de-luz@astpb.com

☎ 05 59 51 98 51

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS DE L'AIDE À DOMICILE



L'aide à domicile est une profession dont les tâches s'effectuent au domicile des bénéficiaires. Cette spécificité expose donc ces professionnels à des risques multiples et variés. Voici quelques conseils...

POUR ÉVITER LE RISQUE INFECTIEUX

- Porter des **gants** (nitriles ou PVC) pour nettoyer les toilettes et les salles de bain, ainsi que pour la réfection des lits (contact possible avec les liquides organiques tels que sang, selles, urines...);



- Eviter de mettre les mains dans les endroits non accessibles à la vue et prendre les sacs poubelle par le collet et non à pleine main afin d'éviter les piqûres ou blessures par seringue ou objets tranchants.

- Vérifier lors de la réfection des lits l'absence de seringues ou aiguilles (défaire les lits à partir du bord et secouer les draps).

- Se désinfecter fréquemment les mains à l'aide d'une **solution hydroalcoolique** et s'hydrater la peau après le travail.



- Ne pas porter de bijoux pour limiter la rétention de salissures : risque pour les doigts

- Porter une tenue de travail : **blouse** (à nettoyer séparément des autres vêtements) et **chaussures**.

- Se protéger avec un **masque respiratoire** hygiénique, lors d'une activité chez un patient ayant des signes d'infection respiratoire.

VACCINATIONS RECOMMANDÉES

- **DTPolio** aux âges 25-45-65 ans

- Anti-hépatite B

Bien que l'Hépatite B se contracte essentiellement par contact sanguin ou sexuel, on note en France 30% de contaminations inexplicables.

Au total, on note 1500 nouveaux cas de contaminations par an, dont 129 décès.

L'Hépatite B est 100 fois plus contagieuse qu'un SIDA et 10 fois plus qu'une Hépatite C.

- Anti-grippe

C'est une infection potentiellement grave, responsable en 2014 de 150000 morts dans le Monde.

Le risque est majeur pour les personnes âgées et ou immuno-déficientes, il n'est pas nul pour le reste de la population.



POUR ÉVITER LE RISQUE DE CHUTE



- Utiliser un escabeau stable et adapté lors du nettoyage des ouvrants (portes, fenêtres). Ne pas travailler en équilibre.

- Porter des chaussures fermées prenant le talon, éviter tongs et claquettes

PRODUITS MÉNAGERS

- Utiliser uniquement les produits ménagers du commerce **étiquetés et lisibles**

Pour les autres produits (étiquettes douteuses, produits anciens), contacter votre employeur pour la conduite à tenir.

